



SIKKER ASBESTSANERING

med komplet opførelse af asbestzone



starmix

a+n
værktøj

SILA

SILA LUFTSLUSER

Flere tilslutningsmuligheder til arbejdszonen

Kammer C - Rent område

- Vægt ca. 30 kg
- Tøjkroge
- Kodelås på hoveddør

Kammer B - Brusekabine

- Vægt ca. 24 kg
- Udskiftelig PVC brusebund
- Brusekrog
- Brusesæt inkl. 1500 mm slange
- Tilslutning af håndbruser + GEKA tilslutning
- Udløb til beskidt vand
- Tøjkroge
- Spejl

Kammer A - Beskidt enhed

- Vægt ca. 24 kg
- Tøjkroge
- Indløb til støvsuger: pakning + ventil
- Aluminiumsprofiler til sikring af plast

Tilvalg

- Indføringskanal til tøj
- Kanal til luftrenser i kammer A
- Transportdæksel

Teknisk data


- Kan forbindes på langs eller i L-venstre og -højre
- Fremstillet i Hvid PVC presenning 680 GRS
- Brandklasse: B1
- Selvlukkende døre med magnetisk tætning
- Dørene er udstyret med to selvlukkende luftventiler
- Hjørneforstærkning i galvaniseret stål

Kammer mål

Sila 2005AL: 750 x 750 x 2000 mm

Sila 305AL: 900 x 900 x 2000 mm

Opsætninger med **frontvendt** udgang af kammer A (asbestzonen)





SILA 205AL & SILA 305AL

En fleksibel løsning med 9 opstillingsmuligheder



Sila 205AL & Sila 305AL har mange muligheder for tilslutning til asbestzonen. Kammer A kan drejes så der er mulighed for åbning i højre og venstre side. Dette udvider tilslutningsmulighederne som vist nedenfor.

Opsætninger med **sidevejsudgang** af kammer A (asbestzonen)



Vare-nr.	Beskrivelse
SI-711003-205	Sila 205AL - 0,75x0,75x2,0m, 9 muligheder
SI-711002-305	Sila 305AL - 0,90x0,90x2,0m, 9 muligheder

STØVSUGERE

Rengøring på byggeplads og i sluse-kammer A



Starmix Asbeststøvsuger 1425 H

- Udsug på el-værktøj ved mindre og kortvarige slibe-, fræse-, save- eller boreopgaver
- Integreret startautomatik
- Automatisk filterrens, filtrene bankes mens el-værktøj er slukket
- Inkl. 5 m slange, 370 mm mundstykke, plast rørsæt, gummidyse til el-værktøj

Vare-nr.	Beskrivelse
SX-105123	Starmix ISC "H" 1425 Asbest



Starmix Smart "H" mini-støvsuger

- Mobil brug i forbindelse med service- og monteringsopgaver og til slutrengøring
- PressClean manuel filterrens
- 6 liters beholder
- Stort tilbehørssæt

Vare-nr.	Beskrivelse
SX-110219	Starmix Smart "H" støvsuger med ledning



Starmix støvsuger ISC 1625 H

- Udsugning på el-værktøj ved mindre og kortvarige slibe-, fræse-, save- eller boreopgaver
- Velegnet til både våd- og tørsugning
- Automatisk filterrens, filtrene bankes mens el-værktøj er slukket
- Inkl. 5 m slange, 400 mm mundstykke, rustfrit rørsæt, gummidyse til el-værktøj

Vare-nr.	Beskrivelse
SX-019659	Starmix støvsuger ISC 1625 "H"



Starmix støvsuger iPulse ISP 1635 H

- Udsugning på elværktøj ved store og langvarige slibe-, fræse-, save- eller boreopgaver
- Velegnet til både våd- og tørsugning
- iPulse permanent filterrens, filtrene bankes mens el-værktøj bruges
- Inkl. kørebøjle, 5 m slange, 450 mm mundstykke, rustfrit rørsæt, gummidyse til el-værktøj

Vare-nr.	Beskrivelse
SX-019673	Starmix iPulse "H" 1635 Safe Plus

LUFTRENSERE

Renser luften og skaber undertryk i asbestzonen



SILA Luftrenser SILA 700A3 - HEPA 13

- Effekt på 700 m³ i timen
- Trinløs justering af hastighed
- Filteralarm og timetæller
- Vægt kun 13 kg
- Udblæsningsslange Ø160 (tilkøb)

Vare-nr.	Beskrivelse
SI-10703	Luftrenser SILA 700A3
SI-595-0600	Saneringsramme til 600/700A3
SI-607-0600A2	Slangetilslutningskit, 600/700A3



SILA Luftrenser 1000A3 - HEPA 13

- Effekt på 1000 m³ i timen
- Trinløs justering af hastighed
- Filteralarm og timetæller
- Vægt 19,4 kg
- Udblæsningsslange Ø415 (tilkøb)


Vare-nr.	Beskrivelse
SI-11003	Luftrenser SILA 1000A3
SI-121107-A3	Saneringsramme til 1000A3
SI-607-1000A2	Slangetilslutningskit, 1000, 2000, 5000A3



SILA Luftrenser 2000A3 - HEPA 13

- Effekt på 2000 m³ i timen
- Trinløs justering af hastighed
- Filteralarm og timetæller
- Vægt 33,5 kg
- Udblæsningsslange Ø415 (tilkøb)

Vare-nr.	Beskrivelse
SI-12003	Luftrenser SILA 2000A3
SI-238-2000	Saneringsramme til 2000/5000A3
SI-607-1000A2	Slangetilslutningskit, 1000, 2000, 5000A3



SILA Luftrenser 5000A3 - HEPA 13

- Effekt på 5000 m³ i timen
- Trinløs justering af hastighed
- Filteralarm og timetæller
- Vægt 71,5 kg
- Udblæsningsslange Ø415 (tilkøb)

Vare-nr.	Beskrivelse
SI-15003	Luftrenser SILA 5000A3
SI-238-2000	Saneringsramme til 2000/5000A3 (1 stk)
SI-607-1000A2	Slangetilslutningskit, 1000, 2000, 5000A3

TILBEHØR

Tilbehør du får brug for ved asbestsanering



Uni-S tilbehørssæt t/ asbeststøvsuger

- Sæt specielt udviklet til asbestarbejde
- Lave udskiftningsomkostninger på enkeltdelene

Vare-nr.	Beskrivelse
MY-86009	Uni-s tilbehørssæt til asbeststøvsuger



SILA Plast-udblæsningslange på rulle

- Bruges som engang udblæsningslange
- Lav udskiftningsomkostning efter hver opgave med eksempelvis asbest

Vare-nr.	Beskrivelse
SI-100390	Slange t/ 700 A3 Ø160
SI-100335	Slange t/ 1000A3, 2000A3 og 5000A3 Ø415

Bruges til at pumpe
brusevandet væk
fra kammer B



an pumpesuger VP50

- Med indbygget pumpe med kapacitet på 14 m³ i timen
- Pumpen tømmer beholderen løbende
- Kompakt og fylder ikke meget i bilen
- Separat filternet til grovpartikler

Vare-nr.	Beskrivelse
MY-87500	an pumpesuger VP50



Udblæsningsstuds med 5 m slange

- Monteres på maskinens luftudblæsning
- Til udledning af udblæsningsluften ud i det fri eller til et andet rum

Vare-nr.	Beskrivelse
MY-86304	ISC Udblæsningsstuds med 5 m slange
MY-86305	ISP Udblæsningsstuds med 5 m slange

FÅ STYR PÅ ASBESTEN

Facts om asbest

- Asbest er lavet af naturligt fremkommende mineraler, der sidder sammen i en meget fin fiberstruktur
- Ved arbejde (skæring, boring etc.) vil fibrene spaltes og kunne indåndes som støv
- Fibrene kan blive ekstremt tynde (3,0-20,0 µm i længde og 0,01 µm i bredden)
- Den tyndeste forgrening i vores lunger er større end 3,0 µm (3µm = 0.003 mm)
- De allerfineste fibre kan trænge i blodbanerne og sprede sig til resten af kroppen
- Støv fra asbest ophober sig i lungerne og kan ikke fjernes igen
- Der kan gå 10-20 år før man får asbestose (stenlunger)
- Asbestose er skader på lungevævet hvor der dannes bindevæv. Det gør lungerne stive og hårde og giver åndenød
- Asbestose er uhelbredelig og kan føre til lunge- og lungehindekræft
- Asbest kan også være medvirkende årsag til kræft i strube og svælg, kræft tyk- og endetarm

Hvor findes asbest?

Asbest blev tidligere brugt som billigt byggemateriale med stort ildfasthed og isolerende egenskaber. Asbest findes i en lang række materialer såsom:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Loft- og tagplade | • Fuge og spartelmasse |
| • Tagpap | • Sålbænke |
| • Ventilationskanaler | • Tapet |
| • Cementskiferplader | • Blomsterkasser |
| • Rør til vandforsyning og kloakering | • Maling |
| • Eternitplader | • Vinyl |
| • Puds | • Isolering |
| • Drivremme og som filtermateriale. | • Isolering på elkabler |
| • Gulvbelægning | • Isolering af rør og beholdere |
| • Pakninger | • Tekstiler til beskyttelse mod kraftig varmepåvirkning |
| • Fliseklæber | • Skibe og tog isoleret indvendigt med asbest (blev sprøjtet på) |
| • Bremsbelægninger | |

Find information

Hvor findes asbest i bygninger? » www.asbest-huset.dk

Regler for ethvert arbejde med asbest »

at.dk/regler/at-vejledninger/kraeftrisikoale-stoffer-materialer-c-2-1/

Vejledning i arbejdsmiljø » bfa-ba.dk/asbest

Lovpligtige certifikatkurser » amukurs.dk


VEND BROCHUREN



Find meget mere godt grej til din sikkerhed på www.anv.dk



3-kammer-sluser
Sikrer ren ind og udgang fra asbestzoner



Støvdøre
Sættes op med tape åbninger og fås i forskellige modeller og størrelser.



Lynlås med selvklæb
Skaber passage i støvvægge. Fås med magnet og lynlås.



Afdækningsfilt
Til beskyttelse v. renovering og lign. Selvklæbende underside og vandtæt.



Klæbemåtter
Fanger snovs under skoene. 30 ark af 155x66 cm.



Støvvægge
Fleksibelt system, der effektivt begrænser støv til ét område.



Støvsugere
Støvsugere med "H"-klassificering til farligt støv.



Pumpesugere
Voidsuger med pumpe til udsugning af vand fra overflader og kamre.



Luftrensere
Skaber undertryk i asbestzone og renser luften igennem filtre.



Kulfiltervogne (PBC)
til rensning af udblæsningsluft fra f.eks. PCB-støvsugere.

Version 0125

starmix

a+n
værktøj

SILA

anVærktøj • Meterbuen 2-4 • 2740 Skovlunde • +45 36410200 • mail@an.dk • www.anv.dk

PRODUKTER TIL ASBEST



380800
PYRAMEX CAPSTONE
EG504T
Klar antidug tætsluttende
helbrille med elastik
DB nummer:
1304206



34819
WORKLIFE COOL
Tæt og slidstærk heldypet
montagehandske
DB numre:
8: 1961944, 9: 1961945,
10: 1961946, 11: 1961947



34824
WORKLIFE DRY
Tæt og slidstærk dypet
montagehandske
DB numre:
7: 2351336, 8: 2040113
9: 2040115, 10: 2040116
11: 2040117, 12: 2351337



900
CHEMITRIL
Tæt nitrilhandske
DB numre:
7: 5846934, 8: 7689730
9: 7689748, 10: 7689755
11: 7689763



248056
WORKLIFE DRAGT SAFE 56
Type 5B/6B.
Hvid med hætte og ribkant v/håndled
DB numre:
M: 2102158, L: 2102159
XL: 2102160, 2XL: 2102161
3XL: 2102162, 4XL: 2146329



52110
TYVEK 500
Overtæksko i
20 stk. pakning
DB nummer:
1828230

ADVARSSELSTAPE



64130062
AFSPERRINGSBÅND
500 meter gul med tekst -
Asbest
DB nummer:
2434192



6440029500
ADVARSSELSTAPE
66 meter med tekst -
Asbest
DB nummer:
1939071

SKILTE



643110204
SKILT - ASBESTAFFALD
Plast A4, 210x297mm
DB nummer:
7694391



644002660204
SKILT - PAS PÅ!
Asbestarbejde
Plast A4, 210x297mm
DB nummer:
2301111

PRODUKTER TIL ASBEST ÅNDEDRÆTSVÆRN



57299501
Halvmasker med
udskifteligt P3 filter
DB numre:
S/M: 1902961
M/L: 1902962



57224300
GVS HELMASKE ELIPSE
Helmaske med stort
synsfelt. Masken kommer
med 1 sæt P3 filtre
DB numre:
2442731



697206000
CLEANAIR
Helmaske Shigematsu CF02
til brug med CleanAIR
Chemical 2F
DB numre:
M: 2068038
L: 2068042



69590002
CLEANAIR ASBEST
Til P3 filter
Kan dekontamineres
med vand. Motorenhed til
bælte eller maske
DB numre:
2068560



6951000001
CLEANAIR CHEMICAL 2F TURBOMOTOR
Til alle typer filter.
Kan dekontamineres ved
brug af 69510046
dekontamineringsprop og
69510041 dekontaminerings
bælte.



43324040
STS SYNCHRO 01
Helmaske med motor
til partikel- eller kombifilter.
Kan dekontamineres
under bruser



4331500
CLEANSPEACE WORK
Turboåndedrætsværn med halvmasker
og P3 filter. Kan dekontamineres
ved brug af 43315012
dekontamineringsprop.

DB numre:
S: 2432457
M: 2432451
L: 2432452

ASBEST ARBEJDE



Asbest findes mange steder i byggeri fra 60'erne, 70'erne og 80'erne og udgør et stort problem, når man bryder ned eller renoverer.

Asbestfibre er meget tynde og kan derfor trænge helt ud i de yderste foræninger af lungerne, hvortil de ikke forsvinder igen. Derfor kan indånding af selv meget små mængder føre til lungesygdommen asbestose og forskellige former for kræft. Derfor er det ekstremt vigtigt at beskytte sig korrekt mod asbestø.

Det vigtigste er jo selvfølgelig at anvende åndedrætsværn, da det er den vej, fibre kommer ind. Da det er meget små fibre, anbefaler vi altid, at man anvender et P3-filter.

- Åndedrætsværn uden motor må maks. anvendes 3 timer om dagen.
- Motoriseret åndedrætsværn må anvendes op til 6 timer om dagen, dog maks. 4 timer ved nedrivning.
- Hvis du har skæg, vil en maske uden motor ikke slutte tæt, og derfor skal du anvende motoriseret åndedrætsværn.

Der skal også anvendes beskyttelsesdragt, vaskbare sko eller skoovertræk. Vi anbefaler, at du også anvender tætte handsker og lukkede briller.

Fibre sætter sig i ALT, og derfor skal udstyret enten kunne rengøres grundigt, gerne med vand, eller straks kasseres efter brug. Filterne skal altid skiftes.

Det anvendte PPE skal kasseres og mærkes som asbestholdigt affald.

Når man arbejder med asbest, skal der skiftes med det, så alle ved, hvad der foregår og kan tage sine forholdsregler.



SIKKERHEDSUDSTYR TIL
ARBEJDE MED ASBEST

ASBEST



OTTO SCHÄCHNER NORDIC
MEMBER OF CERVA GROUP